

RESOLUCIÓN SRT N° 463/2009
ANEXO I. RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES

El presente relevamiento deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada.

El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos.

En caso de empresas de servicios eventuales, el empleador deberá llenar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social y domicilio de los empleadores donde está prestando servicio.

El presente relevamiento de estado de cumplimiento de la normativa de salud higiene y seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentre afiliado.

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre de la Empresa

Nº de Contrato CUIT CUIP Nº Nº de Establecimiento

Dirección del Establecimiento: Calle

Nº Piso Oficina Localidad

Provincia Código Postal

Actividad Económica Rev. 3 CIU Superficie del Establecimiento en metros cuadrados

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 617/97)

 FECHA

| N° | AGRO: CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | N/A | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 1 | ¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 5, Dec. 617/97 |
| 2 | ¿Posee documentación actualizada con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental y los objetivos de prevención de riesgos, establecidos en la legislación vigente? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 5, Dec. 617/97 |
| SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO | | | | | | |
| 3 | ¿Dispone del Servicio de Medicina del trabajo? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 5, Dec. 617/97 |
| 4 | ¿Posee documentación actualizada con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental, ejecutando acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 5º Dec. 617/97 |
| 5 | ¿Se realizan los exámenes médicos periódicos?. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Res. SRT 43/97 y 54/98 |
| ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO | | | | | | |
| 6 | ¿Se encuentra afiliada a una A.R.T.? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Cap. VIII, Art. 27, Ley 24.557 |
| 7 | ¿Exhibe constancias de visita? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 19, Dec. 170/96 |
| OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR | | | | | | |
| 8 | ¿Ha aplicado los criterios de prevención para evitar eventos dañosos en el trabajo desarrollando una acción permanente con el fin de mejorar los niveles de seguridad y de protección existentes?. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 1, Anexo I, Dto. 617/97 |
| 9 | Identificando, evaluando y eliminando los factores de riesgo existentes en su establecimiento. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 1 inc. a) Dec. 617/97 |
| 10 | Priorizando la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a partir de la minimización de los riesgos en la fuente. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 1 inc. b) Dec. 617/97 |
| 11 | Proveyendo elementos de protección personal a los trabajadores que se encuentren desempeñando tareas en su establecimiento. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 1 inc. c) Dec. 617/97 |
| 12 | Informando y capacitando a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados con las tareas que desarrollan en su establecimiento, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 1 inc. d) Dec. 617/97 Art. 9, k), Ley 19587 |
| 13 | Llevando a cabo un programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 1 inc. e) Dec. 617/97 |
| 14 | Instrumentando las acciones necesarias para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 1 inc. f) Dec. 617/97 |

Solicitud N°

| N° | AGRO: CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | N/A | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| 15 | ¿Se han arbitrado los medios necesarios a fin de proveer el agua potable necesaria a los trabajadores? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 4 Dec.617/97 |
| 16 | ¿Se han instrumentado las acciones necesarias a fin de que la vivienda provista por el empleador, se mantenga libre de malezas a su alrededor y se encuentren controladas las fuentes de riesgos eléctricos, y de incendios, así como la posibilidad de derrumbes? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 5 Dec. 617/97 |
| 17 | ¿Se han construido, instalado y provisto sanitarios adecuados para los trabajadores? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 8, inc a), Ley 19587 |
| 18 | ¿Se han mantenido en buen estado de uso, conservación y funcionamiento las instalaciones sanitarias? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 9, inc. d), Ley 19587 |
| 19 | ¿Se ha provisto un botiquín de primeros auxilios que contenga elementos de venta libre, de acuerdo al riesgo a que esté expuesto el trabajador? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 6 Dec.617/97 Art. 9, inc. i), Ley 19587 |
| MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MOTORES Y MECANISMOS DE TRANSMISION | | | | | | |
| 20 | ¿Cumplen las máquinas, herramientas, equipos, productos, repuestos, accesorios y demás útiles de trabajo con los siguientes requisitos?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 21 | Estar diseñados y construidos minimizando los riesgos que puedan generar. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 7 inc a) Dec.617/97 |
| 22 | En caso de poseer volantes, correas, ruedas con rayos, ejes y mecanismos de transmisión, salientes (como pasadores o tornillos) o cigüeñales, deberán estar cubiertos de forma tal de eliminar toda posibilidad de que los trabajadores, o parte de su cuerpo o vestimenta, puedan ponerse en contacto con las partes en movimiento. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 7 inc. b) Dec. 617/97 |
| 23 | En caso de poseer extremos de los ejes de transmisión, deben estar completamente protegidos si sobresalen en más de un tercio de su diámetro, o deberán ser redondeados en caso contrario. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 7 inc.c) Dec. 617/97 |
| 24 | En caso de poseer elementos o partes móviles que pudieran producir a los trabajadores atrapamientos, aplastamientos o cortes, estar protegidos o cubiertos. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 7 inc.d) Dec. 617/97 |
| 25 | La zona de recorrido de los contrapesos, péndulos u otros mecanismos oscilantes, deberá estar protegida por medio de un cerramiento. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 7 inc e) Dec.617/97 |
| 26 | Estar provistos de dispositivos de bloqueo para su puesta en funcionamiento accidental o involuntaria y de señalizaciones de peligro, de inscripciones o etiquetas con instrucciones de operación, regulación y mantenimiento, escritas en castellano, de acuerdo con la normativa vigente. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 7 inc. f) Dec. 617/97 |
| 27 | ¿Se encuentran equipadas las máquinas con medios adecuados de acceso inmediato y visible, para que el operador pueda detenerla rápidamente en caso de urgencia? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 8 Dec. 617/97 |
| 28 | ¿Reúnen las maquinarias y los puestos de mando o de conducción los siguientes requisitos?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 29 | Ser de fácil y seguro acceso. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 9 inc. a) Dec. 617/97 |
| 30 | Estar provistos de barreras, barandillas u otros medios de protección similares, cuando razones de seguridad así lo exijan. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 9 inc. b) Dec. 617/97 |
| 31 | Permitir al conductor una visibilidad suficiente que garantice seguridad para manejar la máquina. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 9 inc c) Dec.617/97 |
| 32 | Estar provistos de asientos cuando el desarrollo de la tarea así lo permita. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 9 inc.d) Dec. 617/97 |
| 33 | En caso que la tarea requiera trabajar de pie, se debe contemplar una plataforma horizontal que permita disponer de espacio adecuado para el apoyo firme y seguro del trabajador. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 9 inc.e) Dec. 617/97 |
| 34 | Estar acondicionados de forma tal que minimice las consecuencias nocivas de las condiciones climáticas desfavorables, de las vibraciones y de los demás agentes de riesgo a que esté expuesto el trabajador. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Art. 9 inc f) Dec. 617/97 |

N° de Contrato

FIRMA

Solicitud N°

| N° | AGRO: CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | N/A | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 35 | ¿Se procede a la inspección, engrase, regulación, limpieza o reparación de alguna parte de una máquina, motor o mecanismo de transmisión que no estén eficazmente protegidos, mientras se encuentren, en movimiento? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 10 Dec. 617/97 |
| 36 | ¿Cumplimentan los tractores y maquinarias automotrices las siguientes condiciones?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 37 | Poseer un sistema de frenos capaz de detener su desplazamiento, aún en extremas condiciones de carga máxima. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 11 inc.a) Dec. 617/97 |
| 38 | Poseer, en el caso de los primeros, guardabarros en las ruedas traseras que protejan al conductor, en el supuesto de no contar con cabina. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 11 inc.b) Dec. 617/97 |
| 39 | Poseer chavetas, provistas de pasadores o seguros u otro dispositivo que impida el desenganche accidental de acoples o remolques. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 11 inc.c) Dec. 617/97 |
| 40 | Poseer una resistencia equivalente o superior a su carga máxima en las chavetas, seguros, pasadores y enganches. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 11 inc.d) Dec. 617/97 |
| 41 | Poseer estructura de protección capaz de resistir el peso total del equipo, cuando exista la posibilidad de vuelco, ya sea por las características del terreno o por la naturaleza de las actividades. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 11 inc.e) Dec. 617/97 |
| 42 | Poseer escalera y pasamanos u otro mecanismo que asegure el fácil acceso, cuando fuese necesario. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 11 inc.f) Dec. 617/97 |
| 43 | Poseer señalización de los riesgos y colores de seguridad como elementos valiosos en la prevención de accidentes. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 11 inc.g) Dec. 617/97 |
| 44 | Poseer cinturón de seguridad, luces de circulación para trabajo nocturno, y espejo retrovisor. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 11 inc.h) Dec. 617/97 |
| 45 | ¿Se encuentran en marcha, los motores a combustión interna en lugares que no cuenten con una salida de gases hacia el exterior y donde no existe una adecuada renovación de aire del local? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 12 Dec. 617/97 |
| 46 | ¿La salida de los escapes de los motores a combustión interna evacua los gases a la mayor altura posible y están provistos de arrestallamas, cuando existe riesgo de incendio? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 12 Dec. 617/97 |
| 47 | ¿Proporciona el empleador a los trabajadores las herramientas en buen estado de conservación, cantidad y tipo adecuados para el desarrollo de la tarea encomendada? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 13 Dec. 617/97 |
| 48 | ¿Además las herramientas cumplen con los siguientes requisitos?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 49 | Estar diseñadas y construidas de forma tal que garanticen el uso, traslado y manipulación seguros de las mismas. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 13 inc.a) Dec. 617/97 |
| 50 | Los mangos de toda herramienta cortante deben estar provistos de una protección que impida el deslizamiento de la mano hacia la hoja de corte o, en su defecto, estar diseñadas para impedirlo . | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 13 inc.b) Dec. 617/97 |
| 51 | Las herramientas accionadas por energía eléctrica deben garantizar, que al ser utilizadas, no presenten riesgos de electrocución para los usuarios. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 13 inc.c) Dec.617/97 |
| 52 | Las motosierras o sierras de cadena para la tala de árboles deben poseer dispositivos de seguridad, defensas para las manos, frenos de cadena y cadena bien afilada. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.13 inc.d) Dec.617/97 |
| CONTAMINANTES | | | | | | |
| 53 | ¿Se arbitran los medios necesarios para minimizar los efectos nocivos que produzcan a los trabajadores, los procesos que se desarrollen en el lugar de trabajo, la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles, contaminantes biológicos o emanaciones de cualquier tipo? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 14 Dec.617/97 |
| 54 | ¿Se han adoptado los niveles permisibles para los siguientes contaminantes físicos y químicos? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 55 | Carga Térmica | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 15 a) Dec.617/97, Anexo II, Cap. 8, Dec. 351/79 |

Solicitud N°

| N° | AGRO: CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | N/A | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 56 | Ambientales | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 15 inc b) Dec.617/97 Art. 61, Cap. 9, Anexo I y III, Dec. 351/79 y Res. MTSS 444/91 |
| 57 | Iluminación | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.15 inc.c) Dec.617/97 Anexo IV, Cap., Tablas 1, 2, 3 y 4 del Dec. 351/79. |
| 58 | Nivel Sonoro | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.15 inc.d) Dec.617/97 Anexo V, Cap. 13, Tablas 1, 2 y 3, Dec. 351/79 |
| 59 | ¿Se utilizan solamente los productos agroquímicos cuyo uso está permitido por la Autoridad Competente, cumpliendo con las normas de procedimiento emanadas de la misma, para su empleo? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 16 Dec. 617/97 |
| RIESGOS ELÉCTRICOS | | | | | | |
| 60 | ¿Cumplen las instalaciones eléctricas con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina? (Es de aplicación supletoria la normativa establecida por el ENRE). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.18 Dec.617/97 Art. 9, inc. d), Ley 19587 |
| 61 | ¿Cuentan los equipos eléctricos con conexión a tierra instalada conforme a la normativa aplicable según el Art.18, Dec 617/97? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.19 Dec.617/97 |
| 62 | ¿Los trabajos de mantenimiento o limpieza de equipos o de instalación eléctrica son realizados exclusivamente por personal capacitado y debidamente autorizado por el empleador para su ejecución? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.20 Dec.617/97 Art. 9, inc. k), Ley 19587 |
| 63 | ¿Existen procedimientos de trabajo seguro sobre instalaciones eléctricas en el que consten operaciones de corte y restauración de energía? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.20 inc.a)y b) Dec.617/97 |
| 64 | En sectores con presencia de concentraciones de polvos vegetales o almacenamiento de líquidos inflamables, capaces de producir incendios o explosiones, ¿los motores, disyuntores, conductores eléctricos, los tableros y cualquier otro elemento eléctrico que pueda provocar chispas, son de materiales para atmósferas explosivas? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 21 Dec.617/97 |
| 65 | ¿Están convenientemente aislados los motores, disyuntores, conductores eléctricos, los tableros y cualquier otro elemento eléctrico? ¿Están protegidos y aislados contra la lluvia los materiales eléctricos que requieran estar expuestos a la intemperie? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 22 Dec.617/97 |
| 66 | ¿La tensión de seguridad en las cercas eléctricas es la estipulada por el ENRE? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 23 Dec.617/97 |
| MANEJO DE MATERIALES | | | | | | |
| 67 | ¿Se procede, en las operaciones de manejo manual de materiales, de acuerdo con lo siguiente?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 68 | Reemplazando, en donde las condiciones de trabajo así lo permita, el manejo manual por la utilización de elementos auxiliares para el transporte de cargas. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.24 inc.a) Dec.617/97 |
| 69 | Informando al personal de las técnicas correctas para el levantamiento y manejo de materiales en forma manual. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.24 inc.b) Dec.617/97 |
| 70 | Proporcionando al trabajador los elementos y/o equipos de protección personal o dispositivos que eviten el contacto directo entre las personas o parte de su cuerpo con estos elementos al manejar o transportar materiales químicos u otros elementos agresivos para las personas, | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.24 inc.c) Dec.617/97 |
| SILOS | | | | | | |
| 71 | ¿Reúnen los silos las siguientes condiciones?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 72 | Estar montados sobre bases apropiadas para su uso y contruidos de forma tal que garanticen la resistencia a las cargas que tengan que soportar y los apoyos protegidos contra impactos accidentales, en áreas de circulación vehicular. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.25 inc.a) Dec.617/97 |
| 73 | Contar con guardahombres en las escaleras exteriores verticales de acceso, a partir de los DOS (2) metros de altura. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.25 inc.b) Dec.617/97 |
| 74 | Estar protegidas las aberturas, a fin de evitar caídas de los trabajadores. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 25 Dec.617/97 |
| 75 | ¿Se cumplen con los siguientes requisitos para el desarrollo de las tareas de los trabajadores en los silos?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |

N° de Contrato

FIRMA

Solicitud N°

| N° | AGRO: CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | N/A | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 76 | Ventilar el silo, previo al ingreso, a los efectos de lograr una atmósfera apta. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.26 inc.a) Dec.617/97 |
| 77 | Proteger las aberturas de descarga e interrupción del llenado. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.26 inc.b) Dec.617/97 |
| 78 | Proveer de los elementos y/o equipos de protección personal (tales como cinturón de seguridad y "cabo de vida" sujeto a un punto fijo exterior) adecuados a las tareas a realizar. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.26 inc.c) |
| 79 | Disponer la permanencia de una persona que, desde el exterior del silo, pueda auxiliar al trabajador en caso de necesidad. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 26 inc. d) Dec.617/97 |
| 80 | Instrumentar las medidas de precaución a fin de evitar la ocurrencia de incendios y explosiones durante el desarrollo de las tareas. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.26 inc.e) Dec. 617/97 |
| 81 | No destrabar ni demoler las bóvedas que se formen por compactación o humedad del material almacenado dentro de un silo o galpón, ubicándose debajo o encima de las bóvedas. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.26 inc.f) Dec.617/97 |
| 82 | ¿Se asegura la estabilidad de las estibas de bolsas, a fin de evitar posibles desplazamientos y lesiones a los trabajadores? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.27 Dec.617/97 |
| PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | | | | | | |
| 83 | ¿Se almacenan los productos agroquímicos junto con productos inflamables? ¿Se utilizan materiales no combustibles para la construcción de los depósitos de almacenamiento, ya sea de productos inflamables o agroquímicos? ¿Es suficiente la ventilación e iluminación para controlar los riesgos existentes? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.28 Dec.617/97 |
| 84 | ¿Se toman los siguientes recaudos durante la quema de rastrojos para asegurar su control?, contemplando: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 85 | La no realización de quemas en días muy ventosos, con especial atención a la dirección de los vientos predominantes. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.29 inc.a) Dec.617/97 |
| 86 | La realización previa de los cortafuegos pertinentes. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.29 inc.b) Dec.617/97 |
| 87 | La designación de una persona responsable mientras se realice la quema, hasta que no queden restos de fuego. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.29 inc.c) Dec.617/97 |
| 88 | ¿Se emplean artefactos de iluminación antideflagrantes en las cercanías de materiales combustibles y donde se produzcan o acumulen polvos de igual característica? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.30 Dec.617/97 |
| 89 | ¿Se controlan regularmente los acopios de materiales que produzcan fermentación y elevación de la temperatura? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.31 Dec.617/97 |
| 90 | ¿Cuentan las instalaciones y/o lugares de trabajo con la cantidad necesaria de matafuegos y/u otros sistemas de extinción, según las características y áreas de riesgo a proteger, la carga de fuego existente, las clases de fuegos involucrados y la distancia a recorrer para alcanzarlos? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.32 Dec.617/97 |
| 91 | ¿Se ha prohibido la instalación y uso de elementos de calefacción fijos o portátiles, eléctricos o a gas, en aquellos recintos donde exista peligro de explosión o incendio? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.33 Dec.617/97 |
| VEHÍCULOS | | | | | | |
| 92 | ¿Cumplen los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores, dentro de los establecimientos, con las siguientes exigencias mínimas?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 93 | Los parabrisas y demás vidrios que formen parte de la carrocería deberán ser de seguridad y permitir una buena visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 34 inc.a) Dec.617/97 |
| 94 | Los frenos deben ser eficaces en función a la carga que en ellos se ha de transportar y deben tener un freno de mano en buen estado. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 34 inc.b) Dec.617/97 |
| 95 | Deben poseer barandas laterales y traseras completas con una altura mínima de 1,50m, bancos y escalera que permitan el acceso o descenso de los trabajadores. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 34 inc.c) Dec.617/97 |
| 96 | Los trabajadores se transportarán en forma separada de la carga. Asimismo, los trabajadores no podrán estar de pie o sentados en un lugar del vehículo que no haya sido destinado a tal fin, ni podrán pasarse desde o hacia un vehículo en movimiento. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 34 inc.d) Dec.617/97 |

N° de Contrato

FIRMA

Solicitud N°

| N° | AGRO: CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | N/A | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 97 | Ningún vehículo debe aprovisionarse de combustible con el motor en funcionamiento. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 34 inc.e) Dec.617/97 |
| 98 | Los conductores deben poseer el registro habilitante correspondiente. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 34 inc.f) Dec.617/97 |
| EXPLOTACIÓN FORESTAL | | | | | | |
| 99 | ¿Se cumplen los siguientes requisitos antes de comenzar los trabajos de desmonte o la tala de árboles?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 100 | Prever algún tipo de vigilancia o la presencia de algún responsable que imparta indicaciones. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 35 inc.a) Dec.617/97 |
| 101 | Eliminar la presencia de malezas o tocones, macheteando estos últimos al ras para facilitar un trabajo seguro y una salida o escape rápido del área afectada ante la eventual caída de un árbol. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 35 inc.b) Dec.617/97 |
| 102 | Prever y construir caminos de acceso y de salida o escape, adecuados al riesgo de caídas o rodamiento de troncos, ramas o elementos pesados. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 35 inc.c) Dec.617/97 |
| 103 | ¿Se permite el ingreso a la zona de desmonte o tala señalizada de alguna persona ajena a los trabajos? Cuando se proceda a derribar un árbol, los trabajadores que no estén desarrollando directamente la operación de volteo, deben mantenerse a una distancia radial de seguridad igual al doble de la longitud del árbol que será talado y estar equipados con cascos de seguridad. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 36 Dec.617/97 |
| 104 | ¿Reúnen las motosierras las siguientes condiciones en las operaciones de volteo o desrame?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 105 | Estar bien afiladas. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.37 inc.a) Dec.617/97 |
| 106 | Poseer embrague en buen estado de funcionamiento. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.37 inc.b) Dec.617/97 |
| 107 | Disponer de parada de emergencia operativa, voluntaria e involuntaria, (freno de cadena). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.37 inc.c) Dec.617/97 |
| 108 | Poseer protección para las manos en el asidero (manija anterior de la máquina) y en la empuñadura (manija posterior). | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.37 inc.d) Dec.617/97 |
| 109 | Poseer una funda protectora rígida para su traslado. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art. 37 inc.e) Dec. 617/97 |
| 110 | ¿Están los operadores de motosierra de cadena, equipados con los siguientes elementos de protección personal?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 111 | Casco de seguridad. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.38 inc.a) Dec.617/97 |
| 112 | Protector visual tipo malla de acero. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.38 inc.b) Dec.617/97 |
| 113 | Protectores auditivos. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.38 inc.c) Dec.617/97 |
| 114 | Guantes. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.38 inc.d) Dec.617/97 |
| 115 | Pantalones anticorte. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.38 inc.e) Dec.617/97 |
| 116 | Calzado de seguridad. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.38 inc.f) Dec.617/97 |
| 117 | ¿Recibieron instrucción y entrenamiento los operadores de motosierra de cadena sobre los siguientes aspectos de correcta utilización?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 118 | Sistemas de seguridad del equipo. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.39 inc.a) Dec.617/97 |
| 119 | Posición de los pies durante el corte. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.39 inc.b) Dec.617/97 |
| 120 | Uso del equipamiento de protección personal. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.39 inc.c) Dec.617/97 |
| 121 | Carga del tanque de combustible de la motosierra. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.39 inc.d) Dec.617/97 |
| 122 | Accionamiento del arranque del motor. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.39 inc.e) Dec.617/97 |
| 123 | Formas de corte según tipo y estado del árbol. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.39 inc.f) Dec.617/97 |
| 124 | Para las labores de poda o desrame, el empleador debe proporcionar los siguientes elementos mínimos de trabajo y protección: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 125 | Escaleras adecuadas. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.40 inc.a) Dec.617/97 |
| 126 | Trepadores. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.40 inc.b) Dec.617/97 |
| 127 | Casco con barbijo. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.40 inc.c) Dec.617/97 |
| 128 | Protector visual. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.40 inc.d) Dec.617/97 |
| 129 | Guantes de puño largo. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.40 inc.e) Dec.617/97 |
| 130 | Cinturón de seguridad. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.40 inc.f) Dec.617/97 |

N° de Contrato

FIRMA

Solicitud N°

| N° | AGRO: CONDICIONES A CUMPLIR | SI | NO | N/A | FECHA REGUL. | NORMATIVA VIGENTE |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 131 | Protección de lona para las piernas. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.40 inc.g) Dec.617/97 |
| 132 | Calzado de seguridad. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.40 inc.h) Dec.617/97 |
| 133 | ¿Se han fijado o posicionado para evitar que rueden, los árboles o troncos caídos cuando existe pendiente? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.42 Dec.617/97 |
| 134 | ¿Se encuentran programados los sistemas de arrastre y transporte de troncos y ejecutados de tal forma que no generen riesgo para la seguridad personal? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.43 Dec.617/97 |
| ANIMALES | | | | | | |
| 135 | ¿Se encuentran aisladas las viviendas de los trabajadores de los galpones de cría, boxes o establos con presencia de animales? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.44 Dec.617/97 |
| 136 | ¿Se han implementado medidas que permitan sujetar y controlar los movimientos de los animales en los tratamientos sanitarios, vacunaciones, curaciones de heridas, tareas de descornado y otras que exijan contacto del hombre con los animales? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.45 Dec.617/97 |
| 137 | Se encuentran los aperos en buen estado de conservación para la utilización de tracción animal? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.46 Dec.617/97 |
| 138 | ¿Se han tomado las siguientes medidas de carácter general a fin de prevenir la zoonosis? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 139 | a) Evitar el contacto directo del trabajador con la mucosa o sangre de los animales y con sus excrementos. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.47inc. a) Dec.617/97 |
| 140 | b) Al finalizar tareas que lo pongan en contacto con animales, el trabajador deberá higienizarse, igual precaución deberá adoptar, antes de fumar y de toda ingesta de alimentos o infusiones. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.47 inc. b) Dec.617/97 |
| 141 | Se debe disponer de un lugar destinado para la ropa que estuvo en contacto con los animales, a fin de evitar su contacto con la ropa limpia. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.47 inc. c) Dec.617/97 |
| 142 | Se incinerarán los cadáveres de los animales muertos por causa de enfermedades contagiosas o desconocidas, evitando el contacto del animal con el trabajador. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.47 inc. d) Dec.617/97 |
| CAPACITACIÓN Y PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES | | | | | | |
| 143 | ¿Se minimizan los riesgos en la fuente de trabajo?. Hasta tanto esto se alcance, ¿se ha provisto y capacitado en el uso de elementos de efectiva protección personal a los trabajadores de acuerdo al riesgo a que están expuestos? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.48 Dec.617/97 |
| 144 | ¿Se incluye en la capacitación de los trabajadores los siguientes temas?: | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 145 | Identificación de los riesgos y su impacto en la salud. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.49 inc.a) Dec.617/97 |
| 146 | Normas de procedimiento para el uso y manipuleo de materiales, maquinarias, herramientas y elementos de protección personal de acuerdo al riesgo a que estén expuestos por el desempeño de la tarea encomendada. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.49 inc.b) Dec.617/97 |
| 147 | Nociones de primeros auxilios, cuando el riesgo a que el trabajador esté expuesto así lo amerite. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.49 inc.c) Dec.617/97 |
| 148 | ¿Se ha brindado capacitación a todos los trabajadores de acuerdo a la tarea que desarrollen y acorde al nivel educacional alcanzado?. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | Art.50 Dec.617/97 |
| REGISTROS | | | | | | |
| 149 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 415/02 Registro de Agentes Cancerígenos? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 150 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 497/03 Registro de PCBs? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| 151 | ¿El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | |
| N° | OBSERVACIONES | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ANEXO I

| LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS | | | | | | Planilla A | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| DESCRIPCION | SI | DESCRIPCION | SI | DESCRIPCION | SI | DESCRIPCION | SI |
| 4 AMINOBIFENILO | <input type="checkbox"/> | CADMIO Y COMPUESTOS | <input type="checkbox"/> | SILICE (INHALADO EN FORMA DE CUARZO O CRISTOBALITA DE ORIGEN OCUPACIONAL) | <input type="checkbox"/> | ALCOHOL ISOPROPILICO (MANUFACTURA POR EL METODO DE LOS ACIDOS FUERTES) | <input type="checkbox"/> |
| ARSENICO Y SUS COMPUESTOS | <input type="checkbox"/> | CLORURO DE VINILO | <input type="checkbox"/> | TALCO CONTENIENDO FIBRAS ASBESTIFORMES | <input type="checkbox"/> | AURAMINA, MANUFACTURA DE | <input type="checkbox"/> |
| AMIANTO (ASBESTO) | <input type="checkbox"/> | CROMO HEXVALENTE Y SUS COMPUESTOS | <input type="checkbox"/> | ALQUITRANES | <input type="checkbox"/> | HEMATITA, MINERIA DE PROFUNDIDAD CON EXPOSICION AL RADON | <input type="checkbox"/> |
| BENCENO | <input type="checkbox"/> | BETA NAFTILAMINA / 2-NAFTILAMINA | <input type="checkbox"/> | ASFALTOS | <input type="checkbox"/> | MAGENTA, MANUFACTURA DE | <input type="checkbox"/> |
| BENCIDINA | <input type="checkbox"/> | OXIDO DE ETILENO | <input type="checkbox"/> | HOLLIN | <input type="checkbox"/> | La codificación aquí representada corresponde al listado de Códigos de Agentes de Riesgo normado en la Disposición G.P. y C. Nº 005 de fecha de 10 de Mayo de 2005. | |
| BERILIO Y SUS COMPUESTOS | <input type="checkbox"/> | GAS MOSTAZA | <input type="checkbox"/> | ACEITES MINERALES (NO TRATADOS O LIGERAMENTE TRATADOS) | <input type="checkbox"/> | | |
| CLOROMETIL METIL ETER, GRADO TECNICO EN CONJUNTO CON BIS (CLOROMETIL) ETER | <input type="checkbox"/> | NIQUEL Y SUS COMPUESTOS | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | RADON-222 Y SUS PRODUCTOS DE DECAIMIENTO | <input type="checkbox"/> | | | | |

| DIFENILOS POLICLORADOS | | | | | | | | | | | | Planilla B | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Difenilos Policlorados | SI | Difenilos Policlorados | SI | Difenilos Policlorados | SI | Difenilos Policlorados | SI | Difenilos Policlorados | SI | Difenilos Policlorados | SI | Difenilos Policlorados | SI |
| Aceclor | <input type="checkbox"/> | Biphenyl, chlorinated | <input type="checkbox"/> | Clorinal | <input type="checkbox"/> | Elemex | <input type="checkbox"/> | Kenneclor | <input type="checkbox"/> | Phenoclor | <input type="checkbox"/> | Saf-T-Kohl | <input type="checkbox"/> |
| Adkarel | <input type="checkbox"/> | Chlophen | <input type="checkbox"/> | Clorphen | <input type="checkbox"/> | Elinol | <input type="checkbox"/> | Leromoll | <input type="checkbox"/> | Plastivar | <input type="checkbox"/> | Santosol | <input type="checkbox"/> |
| ALC | <input type="checkbox"/> | Chloretol | <input type="checkbox"/> | Decachlorodiphenyl | <input type="checkbox"/> | Eucarel | <input type="checkbox"/> | Magvar | <input type="checkbox"/> | Polychlorinated biphenyl | <input type="checkbox"/> | Santotherm | <input type="checkbox"/> |
| Apirolio | <input type="checkbox"/> | Chloretol | <input type="checkbox"/> | Delor | <input type="checkbox"/> | Fenchlor | <input type="checkbox"/> | MCS 1489 | <input type="checkbox"/> | Polychlorinated biphenyls | <input type="checkbox"/> | Santotherm | <input type="checkbox"/> |
| Apirorio | <input type="checkbox"/> | Chlorinated biphenyl | <input type="checkbox"/> | Delorene | <input type="checkbox"/> | Fenclor | <input type="checkbox"/> | Montar | <input type="checkbox"/> | Polychlorinated diphenyl | <input type="checkbox"/> | Santovac | <input type="checkbox"/> |
| Arochlor | <input type="checkbox"/> | Chlorinated diphenyl | <input type="checkbox"/> | Diaclor | <input type="checkbox"/> | Fenocloro | <input type="checkbox"/> | Nepolin | <input type="checkbox"/> | Polychlorinated diphenyls | <input type="checkbox"/> | Solvol | <input type="checkbox"/> |
| Arochlors | <input type="checkbox"/> | Chlorinol | <input type="checkbox"/> | Dicolor | <input type="checkbox"/> | Gilotherm | <input type="checkbox"/> | No-Flamol | <input type="checkbox"/> | Polychlorobiphenyl | <input type="checkbox"/> | Sorol | <input type="checkbox"/> |
| Aroclor | <input type="checkbox"/> | Chlorobiphenyl | <input type="checkbox"/> | Diconal | <input type="checkbox"/> | Hydol | <input type="checkbox"/> | NoFlamol | <input type="checkbox"/> | Polychlorodiphenyl | <input type="checkbox"/> | Soval | <input type="checkbox"/> |
| Aroclors | <input type="checkbox"/> | Chlorodiphenyl | <input type="checkbox"/> | Diphenyl, chlorinated | <input type="checkbox"/> | Hyról | <input type="checkbox"/> | Non-Flamol | <input type="checkbox"/> | Prodelec | <input type="checkbox"/> | Sovol | <input type="checkbox"/> |
| Arubren | <input type="checkbox"/> | Chlorphen | <input type="checkbox"/> | DK | <input type="checkbox"/> | Hyvol | <input type="checkbox"/> | Olex-sf-d | <input type="checkbox"/> | Pydraul | <input type="checkbox"/> | Sovtol | <input type="checkbox"/> |
| Asbestol | <input type="checkbox"/> | Chorextol | <input type="checkbox"/> | Duconal | <input type="checkbox"/> | Inclor | <input type="checkbox"/> | Orophene | <input type="checkbox"/> | Pyraclor | <input type="checkbox"/> | Terphenylore | <input type="checkbox"/> |
| ASK | <input type="checkbox"/> | Chorinol | <input type="checkbox"/> | Dykanol | <input type="checkbox"/> | Inerteen | <input type="checkbox"/> | PCB | <input type="checkbox"/> | Pyralene | <input type="checkbox"/> | Therminol | <input type="checkbox"/> |
| Askarel | <input type="checkbox"/> | Chorinol | <input type="checkbox"/> | Educarel | <input type="checkbox"/> | Inertenn | <input type="checkbox"/> | PCB's | <input type="checkbox"/> | Pyranol | <input type="checkbox"/> | Therminol | <input type="checkbox"/> |
| Askarel | <input type="checkbox"/> | Clorphen | <input type="checkbox"/> | EEC-18 | <input type="checkbox"/> | Kanechlor | <input type="checkbox"/> | PCBs | <input type="checkbox"/> | Pyroclor | <input type="checkbox"/> | Turbinol | <input type="checkbox"/> |
| Auxol | <input type="checkbox"/> | Clophenharz | <input type="checkbox"/> | Elaol | <input type="checkbox"/> | Kaneclor | <input type="checkbox"/> | Pheaclor | <input type="checkbox"/> | Pyronol | <input type="checkbox"/> | | |
| Bakola | <input type="checkbox"/> | Cloresil | <input type="checkbox"/> | Electrophenyl | <input type="checkbox"/> | Kennechlor | <input type="checkbox"/> | Phenochlor | <input type="checkbox"/> | Saf-T-Kuhl | <input type="checkbox"/> | | |

| SUSTANCIAS QUIMICAS A DECLARAR | | | | | | | | | Planilla C | | |
|---|------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|--|------------------|--------------------------|------------|------------------|----|
| SUSTANCIA | CANT. UMBRAL (t) | SI | SUSTANCIA | CANT. UMBRAL (t) | SI | SUSTANCIA | CANT. UMBRAL (t) | SI | SUSTANCIA | CANT. UMBRAL (t) | SI |
| Nitrato de amonio | 350 | <input type="checkbox"/> | Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural | 50 | <input type="checkbox"/> | Dicloruro de azufre | 1 | <input type="checkbox"/> | | | |
| Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y/o sus sales | 1 | <input type="checkbox"/> | Acetileno | 5 | <input type="checkbox"/> | Trióxido de azufre | 15 | <input type="checkbox"/> | | | |
| Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y/o sus sales | 0,1 | <input type="checkbox"/> | Oxido de etileno | 5 | <input type="checkbox"/> | Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD. [ver nota 1] | 0,001 | <input type="checkbox"/> | | | |
| Bromo | 20 | <input type="checkbox"/> | Oxido de propileno | 5 | <input type="checkbox"/> | Las siguientes sustancias cancerígenas: 4. Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida-hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona. | 0,001 | <input type="checkbox"/> | | | |
| Cloro | 10 | <input type="checkbox"/> | Metanol | 500 | <input type="checkbox"/> | Naftas y otros cortes livianos | 5.000 | <input type="checkbox"/> | | | |
| Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triniel, trióxido de diníquel) | 1 | <input type="checkbox"/> | 4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta | 0,01 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Etilenimina | 10 | <input type="checkbox"/> | Isocianato de metilo | 0,15 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Flúor | 10 | <input type="checkbox"/> | Oxígeno | 200 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Formaldehído (concentración ≥ 90 por 100) | 5 | <input type="checkbox"/> | Diisocianato de tolueno | 10 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Hidrógeno | 5 | <input type="checkbox"/> | Dicloruro de carbonilo (fosgeno) | 0,3 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Acido clorhídrico (gas licuado) | 25 | <input type="checkbox"/> | Trihidruro de arsénico (arsina) | 0,2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Alquilos de plomo | 5 | <input type="checkbox"/> | Trihidruro de fósforo (fosfina) | 0,2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |

(*) Nota: Cantidad umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores. La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento. Las cantidades umbrales son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.

EN CASO DE CONTAR CON DELEGADOS GREMIALES INDIQUE EL N° DE LEGAJOS CONFORME A LA INSCRIPCION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (<http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/Entidades.asp>)

| N° LEGAJOS DEL GREMIO | NOMBRE DEL GREMIO |
|-----------------------|-------------------|
| | |
| | |

EN EL CASO DE ENCOMENDAR TAREAS A CONTRATISTAS, INDICAR EL N° DE CUIT DEL O LOS MISMOS.

| DATOS LABORALES DEL PROFESIONAL Y/O RESPONSABLE DEL FORMULARIO | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------|--|
| CUIT / CUIL / CUIP | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO: H / M / R | REPRESENTACIÓN | PROPIO / CONTRATADO | TITULO HABILITANTE | N° MATRICULA | ENTIDAD QUE OTORGO EL TITULO HABILITANTE |
| | | | | | | | |

CARGO: H = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, M = Profesional de Medicina Laboral, R = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Hig. y Seg. o Medicina Laboral. REPRESENTACIÓN. Representante legal, Presidente, Vicepresidente, Gerente general, Director general, Administrador general, Otro.

RESPONSABILIDAD. El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.